

Stapelbaar Euronorm Silverline

SILVERLINE



- Maximale vormstabiliteit
- Vervaardigd van PP
- Voorzien van geïntegreerd etikethouder op één lange en één korte zijde
- Geluidsarm op transportbanden
- Extreem hoge belastbaarheid
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +90°C
- Levensmiddelengeschild
- Uitermate geschikt voor telescoop of grijptechnieken
- Ook leverbaar met versterkte of sandwichbodem



| Artikelnummer B-1230-000300 | | Stapelbak (lxb) 300x200 mm | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------|
| Buitenafmeting (lxbxh) | : 300x200x120 mm | Inhoud | : 5,3 l |
| Binnenafmeting (lxbxh) | : 267x167x116 mm | Gewicht | : 422 g |
| Wanden/Bodem | : dicht/dicht | Standaard kleur | : grijs,blauw |



| Artikelnummer B-1251-000300 | | Stapelbak (lxb) 400x300 mm | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| Buitenafmeting (lxbxh) | : 400x300x120 mm | Inhoud | : 10 l |
| Binnenafmeting (lxbxh) | : 367x267x116 mm | Gewicht | : 920 g |
| Wanden/Bodem | : dicht/dicht | Standaard kleur | : grijs,rood,blauw |



| Artikelnummer B-1852-000300 | | Stapelbak (lxb) 400x300 mm | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Buitenafmeting (lxbxh) | : 400x300x180 mm | Inhoud | : 15 l |
| Binnenafmeting (lxbxh) | : 367x267x176 mm | Gewicht | : 1.150 g |
| Wanden/Bodem | : dicht, met open handgrepen/dicht* | Standaard kleur | : grijs,rood,blauw |



| Artikelnummer B-2252-000300 | | Stapelbak (lxb) 400x300 mm | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Buitenafmeting (lxbxh) | : 400x300x220 mm | Inhoud | : 20 l |
| Binnenafmeting (lxbxh) | : 367x267x216 mm | Gewicht | : 1.300 g |
| Wanden/Bodem | : dicht, met open handgrepen/dicht* | Standaard kleur | : grijs,rood,blauw |

* Deze modellen zijn ook verkrijgbaar met dichte handgrepen (kleur: grijs)

Stapelbaar Euronorm Silverline



| Artikelnummer B-1272-000300 | | Stapelbak (lxb) 600x400 mm | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Buitenafmeting (lxbxh) | : 600x400x120 mm | Inhoud | : 20 l |
| Binnenafmeting (lxbxh) | : 567x367x116 mm | Gewicht | : 1.460 g |
| Wanden/Bodem | : dicht, met open handgrepen/dicht* | Standaard kleur | : grijs,rood,blauw |



| Artikelnummer B-1872-000300 | | Stapelbak (lxb) 600x400 mm | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Buitenafmeting (lxbxh) | : 600x400x180 mm | Inhoud | : 30 l |
| Binnenafmeting (lxbxh) | : 567x367x176 mm | Gewicht | : 1.850 g |
| Wanden/Bodem | : dicht, met open handgrepen/dicht* | Standaard kleur | : grijs,rood,blauw |



| Artikelnummer B-2272-000300 | | Stapelbak (lxb) 600x400 mm | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Buitenafmeting (lxbxh) | : 600x400x220 mm | Inhoud | : 40 l |
| Binnenafmeting (lxbxh) | : 567x367x216 mm | Gewicht | : 2.050 g |
| Wanden/Bodem | : dicht, met open handgrepen/dicht* | Standaard kleur | : grijs,rood,blauw |



| Artikelnummer B-2772-000300 | | Stapelbak (lxb) 600x400 mm | |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Buitenafmeting (lxbxh) | : 600x400x270 mm | Inhoud | : 50 l |
| Binnenafmeting (lxbxh) | : 567x367x266 mm | Gewicht | : 2.400 g |
| Wanden/Bodem | : dicht, met open handgrepen/dicht | Standaard kleur | : grijs,rood,blauw |



| Artikelnummer B-3272-000300 | | Stapelbak (lxb) 600x400 mm | |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Buitenafmeting (lxbxh) | : 600x400x320 mm | Inhoud | : 60 l |
| Binnenafmeting (lxbxh) | : 567x367x316 mm | Gewicht | : 2.700 g |
| Wanden/Bodem | : dicht, met open handgrepen/dicht | Standaard kleur | : grijs,rood,blauw |



| Artikelnummer B-4272-000300 | | Stapelbak (lxb) 600x400 mm | |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Buitenafmeting (lxbxh) | : 600x400x420 mm | Inhoud | : 80 l |
| Binnenafmeting (lxbxh) | : 567x367x416 mm | Gewicht | : 3.260 g |
| Wanden/Bodem | : dicht, met open handgrepen/dicht | Standaard kleur | : grijs,rood,blauw |

* Deze modellen ook standaard verkrijgbaar met dichte handgrepen (kleur: grijs)

Stapelbaar Euronorm Silverline

| Artikelnummer B-2292-000300 | | Stapelbak (lxb) 800x600 mm | |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Buitenafmeting (lxbxh) | : 800x600x220 mm | Inhoud | : 90 l |
| Binnenafmeting (lxbxh) | : 752x552x216 mm | Gewicht | : 4.560 g |
| Wanden/Bodem | : dicht, met open handgrepen/dicht | Standaard kleur | : grijs,blauw |

| Artikelnummer B-3292-000300 | | Stapelbak (lxb) 800x600 mm | |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Buitenafmeting (lxbxh) | : 800x600x320 mm | Inhoud | : 132 l |
| Binnenafmeting (lxbxh) | : 752x552x316 mm | Gewicht | : 5.740 g |
| Wanden/Bodem | : dicht, met open handgrepen/dicht | Standaard kleur | : grijs,blauw |

| Artikelnummer B-0810 | | Inzetbak voor B-1272, B-1872, B-2272 | |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| Buitenafmeting (lxbxh) | : 280x178x80 mm | Gewicht | : 250 g |
| Wanden/bodem | : dicht/dicht | Standaard kleur | : grijs |

| Artikelnummer B-0820 | | Inzetbak voor B-1272, B-1872, B-2272 | |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| Buitenafmeting (lxbxh) | : 560x178x80 mm | Gewicht | : 450 g |
| Wanden/bodem | : dicht/dicht | Standaard kleur | : grijs |



| Deksels | | | | Kleur: grijs | |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| Oplegdeksel | | Scharnierdeksel | | Krokodildeksel | |
| Artikelnr. | Buitenafm. (lxb) | Artikelnr. | Buitenafm. (lxb) | Artikelnr. | Buitenafm. (lxb) |
| B-0070 | 300x200 mm | B-0071 | 300x200 mm | B-0080 | 400x300 mm |
| B-0075 | 400x300 mm | B-0076 | 400x300 mm | B-0090 | 600x400 mm |
| B-0085 | 600x400 mm | B-0086 | 600x400 mm | | |
| B-0090 | 800x600 mm | | | | |

| Artikelnummer B-0910/V1 | | Onderstel voor bakken 400x300 en 600x400 mm | |
|-------------------------|--|---|---|
| Buitenafmeting (lxbxh) | : 600x400x175 mm | Gewicht | : 3.300 g |
| Materiaal | : abs | Draagvermogen dyn. | : 250 kg |
| Onderzijde | : gegalvaniseerde gaffels, wielen pp, Ø 100 mm | Standaard kleur | : rood, blauw, groen, grijs, ivoor, zwart |



Stapelbaar Euronorm Silverline

IDENTIFICATIE

- Middels hieronder beschreven methoden is het mogelijk uw kunststof bakken een naam, logo of andere informatie mee te geven.

Identificatiemogelijkheden

Zeefdruk

Bij zeefdruk wordt gebruik gemaakt van een drie-componentenlak. Een zeef wordt tegen het te bedrukken object geplaatst, waarna de lak wordt aangebracht. Vervolgens wordt de lak met een brander verhit. Het resultaat is een duurzame identificatie dat goed bestand is tegen krassen, slijtage en wasinstallaties. Zeefdruk wordt in het bijzonder toegepast bij grote bedrukkingen en logo's. Standaard wordt er in één kleur bedrukt. Een meerkleurige bedrukking is ook mogelijk.

Hotstamp

Bij hotstamp wordt de identificatie aangebracht middels thermische druk. Een metalen cliché wordt verwarmd tot ca. 190 °C, waarna er een kleurlint tussen het cliché en de bak wordt geplaatst. De identificatie wordt zo in één kleur in de bak gebrand. Hotstamp wordt in het bijzonder toegepast bij naambedrukkingen (15 mm hoog) en oplopende nummering en een logobedrukking is ook mogelijk.

Reliëf

Reliëf identificatie wordt aangebracht tijdens de productie van de ladingdrager. In de matrijs wordt een cliché aangebracht die is voorzien van de gewenste informatie. Het eindresultaat is een identificatie in dezelfde kleur van de ladingdrager. Na de eenmalige investering in de clichékosten zijn er geen extra kosten per bedrukking. Reliëf wordt veelal toegepast bij grote aantallen.

Barcode

Met een barcodesticker op uw ladingdrager kunt u uw partij goederen altijd volgen en unieke informatie meegeven. De zelfklevende informatiedrager kan na het productieproces op de kunststof ladingdrager worden aangebracht.

IML

Een IML (In Mould Labeling)-barcode is voorzien van dezelfde eigenschappen als een gewone barcode. In tegenstelling tot de gewone barcode wordt de IML-barcode al tijdens het productieproces geïntegreerd in de kunststof ladingdrager. Hierdoor is deze barcode nog beter bestand tegen invloeden van buitenaf.

RFID

Een RFID (Radio Frequency IDentification) -tag is een chip met een antenne, voorzien van informatie. Een RFID reader kan deze tag lezen en een computer kan de gelezen informatie verwerken. RFID is een technologie om via radiofrequenties gegevens uit te wisselen tussen de tag en reader. Deze technologie helpt o.a. bij identificatie van goederen, waardoor goederenstromen beter te traceren zijn. De RFID-tag kan zowel tijdens als na het productieproces aangebracht worden.

Typefouten onder voorbehoud